

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. 23.1.12.1256

Dem Hersteller

Büttner GmbH | Ebersbacher Straße 89 | 63743 Aschaffenburg

wird hiermit bescheinigt, dass die neue Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

PSA	Identifikation der PSA
Feuerwehrranzug, Farbe Schwarzblau Feuerwehr-Jacke, Artikel-Nr. 550500/00084-1102 Feuerwehr-Bundhose, Artikel-Nr. 780600/000084-1102 (ohne retroreflektierenden Streifen) Feuerwehr-Bundhose, Artikel-Nr. 77651HT2N/8071-059 (mit retroreflektierenden Streifen) Leistungsstufe/n: EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 Hosen mit Reflexmaterial: Signalisierung des Nutzers bei Tageslicht und Dunkelheit gegeben	<u>Obermaterial:</u> Gewebe 60 % Aramid / 40 % Viskose FR mit C6-Ausrüstung, 260 g/m ² , Farbe Schwarzblau <u>Jackenfutter:</u> Gewebe 100 % Baumwolle FR, 180 g/m ² , Farbe Blau <u>Reflexmaterial:</u> Aufnähar, 5 cm, Farbe fluoreszierend Gelb/Silber/fluoreszierend Gelb (Hose, Artikel-Nr. 77651HT2N/8071-059)

den geltenden grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht.

Bestimmungsgemäße Verwendung dieser PSA:

Schutzkleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen und Signalisierung des Nutzers bei Tageslicht und Dunkelheit für die Hose, Artikel-Nr. 77651HT2N/8071-059

Die PSA erfüllt die Anforderungen folgender harmonisierter Norm/en:

- EN ISO 13688:2013+A1:2021 (DIN EN ISO 13688:2022-04) - Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen

Die PSA erfüllt die Anforderungen folgender technischer Spezifikation/en:

- EN ISO 11612:2015 (DIN EN ISO 11612:2015-11) - Schutzkleidung - Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen -
- Hohenstein-Prüfgrundsatz 2019/1 RevSta7 - SOP-QM-16.72.03.025 - Schutzkleidung - Persönliche Schutzausrüstung mit Signalisierung des Nutzers bei Tageslicht und/oder Dunkelheit - Prüfverfahren und Anforderungen -

Wenn diese PSA gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Anhang I, in die Risiko-Kat. III eingestuft wird, darf diese Bescheinigung nur in Verbindung mit einem Konformitätsbewertungsverfahren gemäß der Verordnung (EU) 2016/425, Anhang VII (Modul C2) oder Anhang VIII (Modul D), verwendet werden.

Die mit dieser Bescheinigung verbundenen Rechte und Pflichten ergeben sich aus der zugrundeliegenden Zertifizierungsvereinbarung.

Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung ist maximal gültig bis **12.11.2028**.

Schloss Hohenstein, 13.11.2023



Susanne Vieth
Notifizierte Stelle (NB 0555)



EU Type-Examination Certificate

No. 23.1.12.1256

The manufacturer

Büttner GmbH | Ebersbacher Straße 89 | 63743 Aschaffenburg

is hereby certified, that the new Personal Protective Equipment (PPE)

PPE	Identification of PPE
Firefighter's suit, colour black blue Firefighter's jacket, article no. 550500/00084-1102, Firefighter's trousers, article no. 780600/000084-1102 (without retroreflective tapes) Firefighter's trousers, article no. 77651HT2N/8071-059 (with retroreflective tapes) Performance level/s: EN ISO 11612:2015: A1+A2 B1 C1 Trousers with reflective: Signaling of user at daylight and darkness is given	<u>Outer material:</u> Woven fabric 60 % aramid / 40 % viscose FR with C6 finishing, 260 g/m ² , colour black blue <u>Jacket lining:</u> Woven fabric 100 % cotton FR, 180 g/m ² , colour blue <u>Reflective material:</u> Sewable, 5 cm, colour fluorescent yellow/sil- ver/fluorescent yellow (trousers, article no 77651HT2N/8071-059)

complies with the applicable essential health and safety requirements of Regulation (EU) 2016/425.

Intended use of this PPE:

Protective clothing to protect against heat and flame and signaling of user at day-light and darkness for trousers, article no. 77651HT2N/8071-059

The PPE meets the requirements of the following harmonized standard/s:

- EN ISO 13688:2013+A1:2021 (DIN EN ISO 13688:2022-04) – Protective clothing – General requirements

The PPE meets the requirements of the following technical specification/s:

- EN ISO 11612:2015 (DIN EN ISO 11612:2015-11) – Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame –
- Hohenstein Test Guideline 2019/1 RevSta7 – SOP-QM-16.72.03.025 – Protective clothing – Personal protective equipment with signaling of user at daylight and/or darkness – Test methods and requirements –

If this PPE is classified into risk category III in accordance with Regulation (EU) 2016/425, Annex I, this certificate may only be used in conjunction with a conformity assessment procedure according to Regulation (EU) 2016/425, Annex VII (module C2) or Annex VIII (module D)

The rights and obligations associated with this certificate may be derived from the underlying certification agreement.

This EU Type-Examination Certificate is maximally valid until **12.11.2028**.