

# EU-Baumusterprüfbescheinigung

## Nr. 23.1.12.1662

Dem Hersteller

**Watex Schutz-Bekleidungs-GmbH** | Zum Eisenhammer 25 | 34431 Marsberg

wird hiermit bescheinigt, dass die neue Persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Anhang 1

PSA	Identifikation der PSA
Feuerwehr-Jacken, Artikel-Nr. 12-6923, 12-6924, 12-6925, 12-6926, 12-6927, 12-6928, 12-6929 Feuerwehr-Bundhosen, Artikel-Nr. 12-6720, 12-6721, 12-6722, 12-6723, 12-6724, 12-6725, 12-6726, 12-6727, 12-6728, 12-6729 Feuerwehr-Latzhosen, Artikel-Nr. 12-6820, 12-6821, 12-6822, 12-6823, 12-6824, 12-6825, 12-6826, 12-6827, 12-6828, 12-6829  Leistungsstufe/n: EN ISO 11612 <b>A1+A2 B1 C1</b> teilweise DGUV-I 205-020 konform (Wahrnehmbarkeit) bzw. <b>Signalisierung des Trägers bei Tageslicht und Dunkelheit</b> siehe Anlage 1	Obermaterial: Gewebe 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, 265 g/m <sup>2</sup> , Farbe Schwarzblau Futter (Jacken, Kniefutter): Gewebe 100 % Baumwolle, 200 g/m <sup>2</sup> , Farbe Schwarzblau Reflexausstattung(teilweise): Farben fluoreszierend Gelb-Silber-fluoreszierend Gelb, Silber, 5 cm und 7,6 cm breit

den geltenden grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht.

Bestimmungsgemäße Verwendung dieser PSA:

**Feuerwehrkleidung mit Schutz gegen Hitze und Flammen sowie z.T. mit Signalisierung des Nutzers bei Tag und in der Dunkelheit und z. T. mit Warnwestenbefreiung**

Die PSA erfüllt die Anforderungen folgender harmonisierter Norm/en:

- EN ISO 13688:2013+A1:2021 (DIN EN ISO 13688:2022-04) - Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen -

Die PSA erfüllt die Anforderungen folgender technischer Spezifikation/en:

- EN ISO 11612:2015 (DIN EN ISO 11612:2015-11) - Schutzkleidung - Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen - und für einige PSA (siehe Anhang 1) und teilweise
- DGUV Information 205-020 vom Oktober 2012, Abschnitt 3, Wahrnehmbarkeit und Erkennbarkeit zur Warnwestenbefreiung
- Hohenstein Prüfgrundsatz 2019/1, RevSta7 - SOP-QM-16.72.03.025 - Schutzkleidung - Persönliche Schutzausrüstung mit Signalisierung des Nutzers bei Tageslicht und/oder Dunkelheit - Prüfverfahren und Anforderungen -

Wenn diese PSA gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Anhang I, in die Risiko-Kat. III eingestuft wird, ist diese Bescheinigung nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Prüf- bzw. Auditbericht gemäß Anhang VII (Modul C2) bzw. Anhang VIII (Modul D) der Verordnung (EU) 2016/425 gültig.

Die mit dieser Bescheinigung verbundenen Rechte und Pflichten ergeben sich aus der zugrundeliegenden Zertifizierungsvereinbarung.

Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung ist maximal gültig bis **05.12.2028**.

Schloss Hohenstein, 06.12.2023



Martin Harnisch  
Notifizierte Stelle (NB 0555)



Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG | Schlosssteige 1 | 74357 Bönnigheim | Germany

# Anlage 1

## zu EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 23.1.12.1662

### PSA

#### Feuerwehr-Jacken

Artikel-Nr. 12-6923 (ohne Reflexstreifen)

Artikel-Nr. 12-6927 (Damen, ohne Reflexstreifen)

#### Feuerwehr-Bundhosen

Artikel-Nr. 12-6720 (ohne Reflexstreifen)

Artikel-Nr. 12-6723 (Hessen, ohne Reflexstreifen)

Artikel-Nr. 12-6727 (Damen, ohne Reflexstreifen)

#### Feuerwehr-Latzhosen

Artikel-Nr. 12-6820 (ohne Reflexstreifen)

Artikel-Nr. 12-6827 (Damen, ohne Reflexstreifen)

Leistungsstufen: EN ISO 11612 **A1+A2 B1 C1**

### Identifikation der PSA

Obermaterial: Gewebe 50 % Aramid / 50 % Viskose  
FR, 265 g/m<sup>2</sup>, Farbe Schwarzblau

Futter (Jacken, Kniefutter): Gewebe 100 %  
Baumwolle, 200 g/m<sup>2</sup>, Farbe Schwarzblau

# Anlage 1

## zu EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 23.1.12.1662

### PSA

#### Feuerwehr-Jacken

Artikel-Nr. 12-6924 (mit Reflexstreifen und abnehmbaren Schulterkoller, Artikel-Nr. 11-6001),  
12-6925 (Perception, mit Reflexstreifen DGUV),  
12-6926 (Perception, mit Reflexstreifen segmentiert DGUV),  
12-6928 (Damen, mit Reflexstreifen),  
12-6929 (Damen, mit Reflexstreifen segmentiert)

#### Feuerwehr-Bundhosen

Artikel-Nr. 12-6721 (mit Reflexstreifen),  
12-6722 (ein Reflexstreifen segmentiert),  
12-6724 (mit 2 Reflexstreifen),  
12-6725 (Perception, mit Reflexstreifen DGUV),  
12-6726 (Perception, mit Reflexstreifen segmentiert DGUV),  
12-6728 (Damen, mit Reflexstreifen),  
12-6729 (Damen, mit Reflexstreifen segmentiert)

#### Feuerwehr-Latzhosen

Artikel-Nr. 12-6821 (mit Reflexstreifen),  
12-6822 (Liftform, mit Reflexstreifen),  
12-6823 (mit Reflexstreifen segmentiert),  
12-6824 (mit 2 Reflexstreifen),  
12-6825 (Perception, mit Reflexstreifen DGUV),  
12-6826 (Perception, mit Reflexstreifen segmentiert DGUV),  
12-6828 (Damen, mit Reflexstreifen),  
12-6829 (Damen, mit Reflexstreifen segmentiert)

Leistungsstufen: EN ISO 11612 **A1+A2 B1 C1**

**Signalisierung des Trägers bei Tageslicht und Dunkelheit gegeben.**

**DGUV-I 205-020 konform** (Wahrnehmbarkeit) für

- Feuerwehr-Jacke, Artikel-Nr. 12-6924 ab Gr. K44 und in Kombination mit Hosen mit Reflexstreifen ab der kleinsten Größe
- Feuerwehr-Jacken, Artikel-Nr. 12-6925 und Artikel-Nr. 12-6926 ab Gr. 54 und in Kombination mit Hosen mit Reflexstreifen ab der kleinsten Größe
- Feuerwehr-Jacken, Artikel-Nr. 12-6928 und Artikel-Nr. 12-6929 in Kombination mit Hosen mit Reflexstreifen ab der kleinsten Größe

### Identifikation der PSA

Obermaterial: Gewebe 50 % Aramid / 50 % Viskose FR, 265 g/m<sup>2</sup>, Farbe Schwarzblau

Futter (Jacken, Kniefutter): Gewebe 100 % Baumwolle, 200 g/m<sup>2</sup>, Farbe Schwarzblau

Reflexausstattung: Farben fluoreszierend Gelb-Silber - fluoreszierend Gelb, Silber, 5 cm und 7,6 cm breit

# EU Type-Examination Certificate

## No. 23.1.12.1662

The manufacturer

**Watex Schutz-Bekleidungs-GmbH** | Zum Eisenhammer 25 | 34431 Marsberg

is hereby certified, that the new Personal Protective Equipment (PPE) according to Annex 1

PPE	Identification of PPE
<p>Firefighter's jackets, article no. 12-6923, 12-6924, 12-6925, 12-6926, 12-6927, 12-6928, 12-6929</p> <p>Firefighter's trousers, article no. 12-6720, 12-6721, 12-6722, 12-6723, 12-6724, 12-6725, 12-6726, 12-6727, 12-6728, 12-6729</p> <p>Firefighter's bib trousers, article no. 12-6820, 12-6821, 12-6822, 12-6823, 12-6824, 12-6825, 12-6826, 12-6827, 12-6828, 12-6829</p> <p>Performance level/s: EN ISO 11612 <b>A1+A2 B1 C1</b> partly with <b>DGUV-I 205-020 conform</b> (visibility) respectively <b>Signaling of wearer in daylight and at darkness</b> see Annex 1</p>	<p>Outer material: Woven fabric 50 % aramid / 50 % viscose FR, 265 g/m<sup>2</sup>, colour black blue</p> <p>Lining (jackets, knee lining): Woven fabric 100 % cotton, 200 g/m<sup>2</sup>, colour black blue</p> <p>Retroreflective material (partly): Colours fluorescent yellow-silver-fluorescent yellow, silver, 5 cm and 7,6 cm width</p>

complies with the applicable essential health and safety requirements of Regulation (EU) 2016/425.

Intended use of this PPE:

**Firefighter's clothing with protection against heat and flame as well as partly with signaling of user in daylight and darkness and partly with high visible vest exemption**

The PPE meets the requirements of the following harmonized standard/s:

- EN ISO 13688:2013+A1 2021 (DIN EN ISO 13688:2022-04) – Protective clothing – General requirements

The PPE meets the requirements of the following technical specification/s:

- EN ISO 11612:2015 (DIN EN ISO 11612:2015-11) - Protective clothing - Clothing to protect against heat and flame – and for some PPE (see Annex 1) and partly
- DGUV Information 205-020 of October 2012, clause 3, high visibility and recognizability for high visible vest exemption
- Hohenstein Test Guideline 2019/1, RevSta7 - SOP-QM-16.72.03.025 - Protective clothing - Personal protective equipment with signaling of user in daylight and/or darkness - Test methods and requirements -

If this PPE is classified into risk category III in accordance with Regulation (EU) 2016/425, Annex I, this certificate is only valid in conjunction with the associated test respectively audit report according to Annex VII (module C2) respectively Annex VIII (module D) of Regulation (EU) 2016/425.

The rights and obligations associated with this certificate may be derived from the underlying certification agreement.

This EU Type-Examination Certificate is maximally valid until **05.12.2028**.

# **Annex 1**

## **to EU Type-Examination Certificate No. 23.1.12.1662**

### PPE

#### **Firefighter's jackets**

Article no. 12-6923 (without reflective tapes)  
Article no. 12-6927 (women, without reflective tapes)

#### **Firefighter's trousers**

Article no. 12-6720 (without reflective tapes)  
Article no. 12-6723 (Hessen, without reflective tapes)  
Article no. 12-6727 (women, without reflective tapes)

#### **Firefighter's bib trousers**

Article no. 12-6820 (without reflective tapes)  
Article no. 12-6827 (women, without reflective tapes)

Performance level/s: EN ISO 11612 **A1+A2 B1 C1**

### Identification of PPE

Outer material: Woven fabric 50 % aramid / 50 %  
viscose FR, 265 g/m<sup>2</sup>, colour black blue

Lining (jacket, knee lining): Woven fabric 100 %  
cotton, 200 g/m<sup>2</sup>, colour black blue

Retroreflective material (partly): colours fluorescent  
yellow-silver-fluorescent yellow, silver, 5 cm and  
7,6 cm width

# Annex 1

## to EU Type-Examination Certificate No. 23.1.12.1662

### PPE

#### Firefighter's jackets

Article no. 12-6924 (with reflective tapes and removable shoulder yoke, article no. 11-6001),  
 12-6925 (Perception, with reflective tapes DGUV),  
 12-6926 (Perception, with reflective tapes segmented DGUV),  
 12-6928 (women, with reflective tapes),  
 12-6929 (women, with reflective tapes segmented)

#### Firefighter's trousers

Article no. 12-6721 (with one reflective tape),  
 12-6722 (with one reflective tape segmented),  
 12-6724 (with 2 reflective tapes),  
 12-6725 (Perception, with reflective tapes DGUV),  
 12-6726 (Perception, with reflective tapes segmented DGUV),  
 12-6728 (women, with reflective tapes),  
 12-6729 (women, with reflective tapes segmented)

#### Firefighter's bib trousers

Article no. 12-6821 (with reflective tapes),  
 12-6822 (Liftform, with reflective tapes),  
 12-6823 (with reflective tapes segmented),  
 12-6824 (with 2 reflective tapes),  
 12-6825 (Perception, with reflective tapes DGUV),  
 12-6826 (Perception, with reflective tapes segmented DGUV),  
 12-6828 (women, with reflective tapes),  
 12-6829 (women, with reflective tapes segmented)

Performance level/s: EN ISO 11612 **A1+A2 B1 C1**

Signaling of wearer is given in daylight and darkness.

DGUV-I 205-020 conform (visibility) for

- Firefighter's jacket, 12-6924 from size K44 and in combination with trousers with reflective tapes from the smallest size
- Firefighter's jackets, 12-6925 and 12-6926 from size 54 and in combination with trousers with reflective tape from the smallest size
- Firefighter's jackets, 12-6928 and 12-6929 in combination with trousers with reflective tape from the smallest size

### Identification of PPE

Outer material: Woven fabric 50 % aramid / 50 % viscose FR, 265 g/m<sup>2</sup>, colour black blue

Lining (jacket, knee lining): Woven fabric 100 % cotton, 200 g/m<sup>2</sup>, colour black blue

Retroreflective material (partly): colours fluorescent yellow-silver-fluorescent yellow, silver, 5 cm and 7,6 cm width