



HEROS-matrix

**Einsatzhelm für Waldbrände und
technische Hilfeleistung.**

Zertifiziert nach prEN 16471:2013, 16473:2013
und ISO 16073

 **rosenbauer**



**Leicht, praktisch, zuverlässig.
Entwickelt für Einsätze
abseits des Innenangriffs.**

Die leichte Alternative.

Die Helmschale des HEROS-matrix besteht aus einem speziellen Material, welches sich durch seine hohe Schlagzähigkeit und Hitzebeständigkeit auszeichnet. Der Helm enthält eine einfache Variante der HEROS-Komfortpolsterung, welche für das besonders niedrige Gewicht von nur 970 g (ohne Visier und Nackenschutz) sorgt. Gleichzeitig wird ein gutes Tragegefühl bei langen Einsätzen garantiert.

Einfache Größenverstellung von außen

In bewährter Weise wurde auch der HEROS-matrix mit dem praktischen Drehknopf für die Verstellung der Kopfweite in den Größen 51 bis 65 ausgestattet. Die einfache Größenverstellung von außen, auch mit Feuerwehrhandschuhen, ist somit in jeder Einsatzsituation möglich.

Integrierbare Helmlampe

Einfach und praktisch kann die Helmlampe direkt an der Frontblende des Helmes angebracht werden. Die Helmlampe überzeugt mit funktionellen Details wie dem 90° Schwenkbereich und den 3 verschiedenen Lichtmodi. 2 leistungsstarke LED-Leuchten bieten eine Leuchtdauer von bis zu 12 Stunden. Entsprechend Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4/IP64 ist die Lampe explosionsgeschützt.

Ergonomischer Trapezkinnriemen

Der Helm enthält standardmäßig einen ergonomischen 3-Punkt-Kinnriemen aus hitze- und flammbeständigem Material. Der mehrfach verstellbare Trapezkinnriemen sorgt für stabilen und sicheren Halt in jedem Einsatz.

HEROS-matrix

Der Helm für Waldbrand und technische Rettung.

Mit dem neuen Einsatzhelm HEROS-matrix liefert Rosenbauer den idealen Helm für Waldbrandeinsätze und die technische Hilfeleistung. Der Helm wurde eigens für Einsatzzwecke abseits des Innenangriffs entwickelt und ist somit die leichte und günstige Alternative für Feuerwehr, Rettung und technisches Hilfswerk.

HEROS Helme. Immer einen Schritt voraus.

Als einer der ersten Helme wurde der HEROS-matrix bereits geprüft und zertifiziert nach den neuen Normen prEN 16471:2013 Helme für Wald- und Flächenbrandbekämpfung und prEN 16473:2013 Type 3 Helme für die technische Rettung. Darüber hinaus wurde der Helm entsprechend ISO 16073 zertifiziert.

Leistungsmerkmale

| | |
|------------------------------------|--------|
| prEN 16471:2013 | ✓ |
| prEN 16473:2013 | ✓ |
| ISO 16073 | ✓ |
| Helmtyp | Type 3 |
| Größenverstellung von außen | ■ |
| Größe | 51-65 |
| Gesichtsschutzvisier nach EN 14458 | □ |
| Schutzbrille nach EN 14458 | □ |
| Nackenschutz | □ |
| Helmstreifen | □ |
| Wappen | □ |
| Lampenhalterung integriert | ■ |
| Helmfunk | □ |
| Kinnriemen mit Komfortpolsterung | □ |

■ standardmäßig □ optional ✓ erfüllt



1 Helmschale: Der Helm kann in den Grundfarben weiß, rot, blau und schwarz ausgeführt werden.

2 Helmstreifen: Die Helmstreifen sind aus 3M Scotchlite-Folie gefertigt und stehen in drei Farbtypen zur Verfügung.

3 Visiere: Zum Schutz für die Augen sind die integrierbaren Visiere eine unerlässliche Option (Augenschutz- oder Gesichtsschutzvisier).

4 Kinnriemen: Für stabilen Halt des Helmes.

5 Nackenschutz: Bestehend aus hitzebeständigem und flammhemmendem Material. Als Option erhältlich.

HEROS-matrix

Einsatzhelm für Waldbrände und technische Hilfeleistung.



Bestelldaten HEROS-matrix

| | |
|--------|--------------------|
| 157204 | Blau (RAL 5015) |
| 157205 | Schwarz (RAL 9004) |
| 157206 | Weiß (RAL 9016) |
| 157208 | Rot (RAL 3020) |

Lieferumfang: Einsatzhelm HEROS-matrix mit Verwenderinformation, ohne Nackenschutz und ohne Visier.



157204

157205

157206

157208

Optionen und Zubehör

Gesichtsschutzvisier, auch für Brillenträger geeignet

| | |
|----------|----------------------------------|
| 15685001 | Transparent, auf Helm montiert |
| 156850 | Transparent, lose als Ersatzteil |

Augenschutzvisier, auch für Brillenträger geeignet

| | |
|----------|----------------------------------|
| 156854 | Transparent, auf Helm montiert |
| 15685402 | Transparent, lose als Ersatzteil |
| 15685401 | Getönt, auf Helm montiert |
| 15685403 | Getönt, lose als Ersatzteil |

Helmstreifen, gefertigt aus 3M Scotchlite-Folie

| | |
|----------|------------------------------------|
| 157264 | Farbe: Rot, auf Helm montiert |
| 157265 | Farbe: Silber, auf Helm montiert |
| 157266 | Farbe: Gelb, auf Helm montiert |
| 15726401 | Farbe: Rot, lose als Ersatzteil |
| 15726501 | Farbe: Silber, lose als Ersatzteil |
| 15726601 | Farbe: Gelb, lose als Ersatzteil |

Nackenschutz, aus hitzebeständigem und flammhemmendem Material


| | |
|----------|---|
| 15686906 | Standardnackenschutz, auf Helm montiert |
| 156869 | Standardnackenschutz, lose als Ersatzteil |

Schriftzug Feuerwehr, Schriftgröße: 2 cm

| | |
|--------|--|
| 157091 | Farbe: Schwarz |
| 157902 | Farbe: Rot |
| | Andere Beschriftung (Ortsnamen, Namenstreifen) auf Anfrage |

Helmlampe

| | |
|--------|-------------------------|
| 308001 | Helmlampe mit Ex-Schutz |
|--------|-------------------------|



Helmstreifen

Nackenschutz



156854 Augenschutzvisier



308001 Helmlampe