

Baumusterbescheinigung 68740 für persönliche Schutzausrüstungen

(Auftrag VN615 121193.3)

Aufgrund der eingereichten Unterlagen und der durchgeführten Baumusterprüfung wird bescheinigt, dass die neue Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Feuerwehrschatzhose "FIRE MAX 3"

(Artikelliste siehe Rückseite)

des Herstellers

Rosenbauer International Aktiengesellschaft
4060-Leonding, Paschinger Str. 90

den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 in der derzeitigen Fassung sowie den geltenden grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen entspricht und erfüllt als Teil einer Schutzbekleidung, die nur die untere Körperhälfte schützt und mit einer entsprechenden Jacke kombiniert werden muss, die Anforderungen an

Schutzkleidung für die Brandbekämpfung sowie zum Schutz gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens

gemäß	EN 469:2005+A1:2006	Leistungsstufen Xf2, Xr2, Y2, Z2
	EN 1149-5:2008	elektrostatischen Eigenschaften
	EN 61482-2:2009	Klasse 2


Die Feuerwehrschatzhose "FIRE MAX 3" erfüllt in Kombination mit der Feuerwehrschatzjacke "FIRE MAX 3" (Zertifiziert mit Baumuster 68739) die Anforderungen an die Wahrnehmbarkeit gemäß EN 469:2005+A1:2006 Pkt. 6.14 sowie Anhang B.1, B.2 und B.3.

Sie wird zugeordnet der **PSA-Kategorie III**

Über Eigenschaften der PSA informiert die Verwenderinformation. Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt bis Ende Juli 2022

Wien, 10.08.2018

Notifizierte Stelle 0534
Ing. Judith Pointner



"Certificate" Seite 1 von 2 Seiten
zu Baumusterbescheinigung 68740

Feuerweherschutzhose "FIRE MAX 3"

Art. 141201 Nomex Tough (dunkelblau)	Art. 141203 Nomex Tough (gold)
Art. 141205 PBI matrix (goldgelb)	Art. 141241 X55 mit PBI (gold)
Art. 141263 Nomex NXT (schwarzblau)	Art. 141264 Nomex NXT (gold)
Art. 141265 Nomex NXT (rot)	Art. D141241 X55 mit PBI NOR
Art. 141211 Nomex Tough (dunkelblau) Südtirol	